



SIA380/1, MoPEC, Minergie valeurs limites dans Lesosai

Copyright: [E4tech Software SA](#), janvier 2019

SIA380/1: valeurs limites dans Lesosai

A	B	nouveau	rénovation	Commentaire
2016	valeur limite	100% (=Qhli)	150% de Qhli	aussi MoPEC 2014 rév. 2018
	valeur cible	60%		aussi MoPEC 2014 rév. 2018
	80%	Non appl.	Non appl.	
	90%	Non appl.	Non appl.	
	MoPEC 2008	Non appl.	Non appl.	
	MoPEC 2014	Non appl.	Non appl.	
A	B	nouveau	rénovation	Commentaire
2009	valeur limite	100% (=Qhli)	125% de Qhli	
	valeur cible	60% de Qhli		
	80%	80% de Qhli	Non appl.	
	90%	90% de Qhli	90% de Qhli	
	MoPEC 2008	80% de Qhli +ECS	125% de Qhli +ECS	
	MoPEC 2014	100%	150%	valeurs MoPEC 2014
A	B	nouveau	rénovation	Commentaire
2007	valeur limite	100% (=Qhli)	140% de Qhli	
	valeur cible	80% de Qhli		
	80%	Non appl.	Non appl.	
	90%	Non appl.	Non appl.	
	MoPEC 2008	Non appl.	Non appl.	
	MoPEC 2014	Non appl.	Non appl.	

SIA380/1 (2007)
 SIA380/1 (2009)
 SIA380/1 (2016)
 A

Performances requise selon

valeur limite
 80%
 90%
 B

valeur cible
 MoPEC 2008
 MoPEC 2014

Minergie : valeurs limites dans Lesosai

SIA380/1 (2007) SIA380/1 (2009) SIA380/1 (2016) **A**

Performances requise selon

2016 et avant 2017/2018 2019 **B**

Minergie, DGNB, SBNS Minergie® (et ...)

- SIA
- Minergie, DGNB, SBNS
- CEN
- France
- Polysun (solaire thermique) horaire
- Photovoltaïque

- Minergie® (et -ECO, DGNB, SBNS)
- Minergie-P® (et -ECO)
- Minergie-A® (et -ECO)
- zone chauffée

C

A	B	C	nouveau	rénovation (avant 2000)	Commentaire
2016	2019	Minergie	100% (=Qhli)	pas de limite sauf piscine 100%	
	2019	Minergie-P	70%	90% valeur limite de Qhli (y c. piscine)	
	2019	Minergie-A	100%	pas de limite	piscine pas admise
	2017/2018	Minergie	100%	pas de limite sauf piscine 100%	valeurs limite MoPEC 2014 mais avec données SIA 380/1:2016
	2017/2018	Minergie-P	70%	90% valeur limite	valeurs limite MoPEC 2014 mais avec données SIA 380/1:2016 piscine pas admise
	2017/2018	Minergie-A	100%	pas de limite	valeurs limite MoPEC 2014 mais avec données SIA 380/1:2016 piscine pas admise
	avant	Minergie / -A	Non appl.	Non appl.	
	avant	Minergie P	Non appl.	Non appl.	
A	B	C	nouveau	rénovation (avant 2000)	Commentaire
2009	2019	Minergie / -A			Comme A 2019 avec ThB
	2019	Minergie P			Comme A 2019 avec ThB
	2017/2018	Minergie	100% (=Qhli)	pas de limite sauf piscine 100%	valeurs limite MoPEC 2014
	2017/2018	Minergie-P	70%	90% valeur limite	valeurs limite MoPEC 2014, piscine pas admise
	2017/2018	Minergie-A	100% (=Qhli)	pas de limite	valeurs limite MoPEC 2014, piscine pas admise
	avant	Minergie / -A	90%	pas de limite	
	avant	Minergie P	60%	80%	